

Abdeckplane



Nun haben diese Kochten und Jurten nun mal ein Loch im Dach. Für ein Zelt eigentlich unpraktisch, aber das ist der Preis für das Feuer im Inneren. Rauch vom Feuer im Inneren abzieht dann doch unerlässlich. Nur was passiert, wenn es regnet? Es regnet eben rein. Aber auch dagegen kannst du was tun.

Für die Rauchlöcher der Kochten und Jurten gibt es die passenden Abdeckplanen. Für die Kohte die Kohtenabdeckplane, eine in groß mit 120 cm Seitenlänge und eine in klein mit 90 cm Seitenlänge. Die große Abdeckplane lappt deutlich über, die kleine liegt nur auf dem Kohtenkreuz auf. Die kleine Plane lässt mehr Rauch raus, die große Plane hält mehr Regen draußen.



Für die Jurte gibt es erstmal nur eine Standardgröße. Ob 5 Meter, 6 Meter oder 8 Meter. Die Rauchlöcher sind alle gleich groß, bzw. brauchen die gleiche Jurtenabdeckplane. Nur wird hier zwischen einer "alten Ausführung (AA)" und einer neuen Variante "mit Rundleine (RL)" unterschieden. Bei letzterer Abdeckplane sorgt ein zusätzlicher Stoffstreifen für das dichtere Aufliegen auf dem Dach.

Und dann gibt es die Abdeckplanen noch in ein paar Sondergrößen, z.B. für die Barbarossa-Jurte oder für die Ovaljurten (Theaterjurten).

In den folgenden Artikeln möchten wir dir zeigen, welche Wege es gibt, die Abdeckplanen gut und einfach anzubringen.

-
- 27779 Aufrufe

Tags: [abdeckplane](#) [1]
[rauchloch](#) [2]

Die Jurten-Abdeckplane

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Viele Wege führen zur richtigen Abspannung deiner Jurtenabdeckplane. Eine gebräuchliche Variante möchten wir dir hier zeigen. Zur besseren Anschauung haben wir den Abstand über dem Rauchloch recht hoch gewählt. Dies hält nicht den ganzen Regen ab, aber lässt dafür den Rauch recht ungehindert aus dem Loch.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Deine Abdeckplane besteht aus sieben Feldern und hat acht Ösen, um daran dünne Schnüre anzubringen. Wir verwenden hier in aller Regel Sisal (billige Bindeschnur), das kannst du auf die gewünschte Länge zuschneiden und auch für viele andere Zwecke verwenden. Bei einer Jurte mit sechs Meter Durchmesser sollten die Schnüre etwa vier bis fünf Meter lang sein.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Nun kannst du die Abdeckplane nach oben aufs Dach ziehen, in der Mitte hochsteigen, dich durchs Rauchloch zwängen und die Spitze der Abdeckplane um den Kreuzungspunkt der beiden Mittelstangen binden. Das ist recht umständlich, wir machen uns das Ganze etwas einfacher und nicht in schwindeliger Höhe.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Wichtig ist die Entscheidung, wie hoch die Abdeckplane später über dem Rauchloch hängen wird. Soll sie dicht schließen und der Stoff möglichst auf dem Jurtendach aufliegen? Oder soll dir ein mehr oder minder großer Spalt für den Rauchabzug bleiben? Das legst du bereits mit dem Bindepunkt der Mittelstangen fest. Denn idealerweise wird an dieser Stelle auch die Jurtenabdeckplane um die Stangen gebunden.



Und das geht eben am besten, wenn das Dach herabgelassen ist, dann hast du bequem die Füße auf dem Boden, kannst dir das Rauchloch um die Schultern hängen und alles entsprechend vorbereiten.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Die Schnüre sollten nicht verheddert sein, sonst kommst du nachher von aussen schwerer dran, wenn du das Dächlein über dem Rauchloch abspannen willst.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Zuletzt nimmst du deine acht Schnüre und legst die mit einem Spannknoten an die entsprechenden Abspannschnüre an. Welche die richtige ist, das musst du einfach ausprobieren. In der Theorie ist es jede zweite Abspannschnur, das hängt nun aber auch ein wenig von der Anbringung ab, wie der Stoff fällt und wie sich die Abdeckplane ziehen lässt.



Zum Schluss sollte auf jeden Fall ein Segment der Jurtenabdeckplane überlappend abgespannt sein. Das siehst du in diesem Bild am besten an den Schüren, die paarweise nach unten gehen.

Du kannst die Abdeckplane eben auch so anbringen, dass deren Stoff auf dem Jurtendach aufliegt und so bestmöglich gegen den Regen schützt. Mittel der Schnüre kannst du die Jurtenabdeckplane jederzeit auch zur Seite ziehen, die Hälfte (oder mehr oder weniger) aufziehen, den Rauch rauslassen und später auch wieder schließen.

Wie bei allem im Jurtenbau, auch hier macht die Übung den Meister und die Freude am Experimentieren zieht dir den für dich richtigen Weg.

-
- 23291 Aufrufe

Tags: [jurte](#) [3]
[aufbau](#) [4]
[abdeckplane](#) [1]

Jurtenabdeckplane mit und ohne RL



Schaust du in die Stücklisten von Tortuga, dann entdeckst du zwei verschiedene Jurtenabdeckpläne. Das sind

- [Jurtenabdeckplane AA](#) [5]
- [Jurtenabdeckplane RL](#) [6]

Was aber nun bedeuten AA und RL? Und was fange ich damit an, wenn ich weiß, dass AA für "alte Ausführung" und RL für "Rundleine" steht?

Bei der alten Ausführung (AA) ist die Jurtenabdeckplane einfach aus mehreren Dreiecken zusammengesetzt, welche dann eine Art kegelförmige Haube über dem Rauchloch ergibt. So wie es auf dem oberen Bild gut zu sehen ist.

Das ist eine schlanke Variante, die den Regen einigermaßen (und auch wirklich nur einigermaßen) abhält, aber den Rauch gut raus lässt.

Abdeckplane

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://jurtenland.eu>)



Die modernere Variante ist die Jurtenabdeckplane mit Rundleine (RL). Hier ist die gleiche Abdeckplane mit einem zusätzlichen Stoffstreifen versehen, eben diese Rundleine.

Damit soll erreicht werden, dass die Jurte am Rauchloch dichter verschlossen werden kann. Setzt man bei Aufbau die Jurtenabdeckplane so auf das Dach, dass die Rundleine aufliegt, so kann der Regen besonders gut abfließen (aber es geht auch kein Rauch mehr raus).

Wer es also schon Dicht haben möchte nimmt [RL](#) [6], wer gerne feuert (oder auch auf eine elegante Optik achtet) nimmt [AA](#) [5].

Und zu guter Letzt: Es geht auch ganz ohne Abdeckplane, wenn du ein wenig robuster gestrickt bist...

- 16344 Aufrufe

Tags: [jurte](#) [3]
[abdeckplane](#) [1]
[rl](#) [7]

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! Kohte und Jurte (c) 2006 - 2016 Ralph Fröhlich
Besuche unsere weiteren Angebote [petromax.cooking](#) * [kistenladen.de](#) * [scoutladen.de](#) * [troyerladen.de](#)

Quell-URL: <https://jurtenland.eu/book/abdeckplane>

Links

- [1] <https://jurtenland.eu/category/tagsabdeckplane>
- [2] <https://jurtenland.eu/category/tagsrauchloch>
- [3] <https://jurtenland.eu/category/tagsjurte>
- [4] <https://jurtenland.eu/category/tagsaufbau>
- [5] <http://www.jurtenland.de/shop/Jurten-Abdeckplane-ohne-Rundleine-KD-38>
- [6] <http://www.jurtenland.de/shop/Jurten-Abdeckplane-mit-Rundleine-KD-38>

[7] <https://jurtenland.eu/category/tags/rl>